

RADIOMARELLI

Produzione 1958





la RADIOMARELLI

vanta una posizione di preminenza sul mercato italiano

LASCIAMO PARLARE LE CIFRE:



17 stabilimenti



29 laboratori scientifici



400 ingegneri e tecnici



10.000 operai specializzati che hanno prodotto oltre



1.250.000 apparecchi radio ed oltre



150.000 televisori già venduti dalla Radiomarelli


La RADIOMARELLI fa parte del grande complesso industriale MAGNETI MARELLI, preminente nel campo elettronico ed elettrotecnico.

LA DIFFUSIONE DI UNA MARCA È IL SEGNO DELLA SUA SUPERIORITÀ

LA TECNICA PIÙ AGGIORNATA

schermi "Ultravision" e cinescopi a 90°

L'evoluzione del moderno televisore riguarda, da una parte, il miglioramento della visione che deve essere sempre più perfetta, nitida e riposante; dall'altra, la riduzione dell'ingombro, in modo che il televisore occupi uno spazio sempre minore. I televisori Radiomarelli. di linea classica e moderna, - da 21 pollici in su - sono dotati dell'ormai famoso schermo "Ultravision" che mentre elimina l'affaticamento della vista accresce la nitidezza delle immaglnl anche in ambientl fortemente illuminati. Quanto al problema dell'ingombro del televisore esso è stato risolto dalla Radiomarelli con i nuovi apparecchi forniti di cinescopio a 90°. Altro grande pregio della produzione Radiomarelli è la possibilità di sceita: modelli dl "linea classica" adattabili a qualslasi arredamento con mobili tradizionali e dl "linea nuova" che si intonano perfettamente ad ambienti moderni.



Caratteristiche comuni a tutti i televisori Radiomarelli

Dimensioni del quadro:

nei 17" cm. 36×27


» 21" » 24" >> 48×38

>> 54×42 >> 27" >> 60×46

Selettore ruotante a 12 posizioni di cui 8 sono occupate dai canali italiani e 4 posizioni libere per l'introduzione di nuovi canali con predisposizione per l'accoglimento di un apposito gruppo per la ricezione in UHF - speciale circuito antidisturbo ("antinoise") - sistema "intercarrier" - circuito alta frequenza tipo "cascode" - controllo automatico di sensibilità – elevata finezza di dettaglio – alta stabilità delle immagini - cinescopio a focalizzazione elettrostatiça - altoparlanti ad alta fedeltà funzionamento asincrono rispetto alle reti d'alimentazione cambio di tensione da 110 a

Valvole e cinescopi "FLYRE".

235 V. con regolazione ± 15 V.



LINEA PANORAMICA RADIOMARELLI



RV 130 - 17" - 90° Dimensioni: cm. 45 × 39 × 43 ca.

RV 106 - esecuzione similare

Prezzi:

Mobile in noce . L. 139.500 (compr. tasse radio)
Supplemento mobile trassino chiaro . L. 1.500

S 106 - SUPPORTI in noce o acero . L. 7.000

Caratteristiche comuni

Televisori panoramici - soprammobile in legno scuro (noce) o chiaro (frassino) con frontale in plastica - cinescopio alluminato - 16 valvole + 1 diodo al germanio = 24 funzioni di valvola - potenza audio 1,5 W.

RV 131 - 21" - 90°

Dimensioni: cm, 55×51×48 ca,

RV 107 - esecuzione similare


Prezzi:

Mobile in noce . L. 169.500 (compr. tasse radio)

Supplemento mobile

frassino chiaro . L. 3.000

S 107 - Supporti in noce o acero . L. 8.000



LINEA NUOVA

Caratteristiche comuni

Soprammobili in mogano - cinescopio alluminato - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - speciale circuito correttore video con commutatore "Studio-Film-Brillanza" - presa per telecomando - interruttore a chiave.





RV 133 - 17" - 90° L. 170.000 (compr. tasse radio) 2 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 3,5 W. Dimensioni: cm. 49×44×51 ca. RV 109 - esecuzione similare

S 109 - Supporto . L. 7.000

RADIOMARELLI



RV 123 - 21" - 90°

L. 210.000 (compr. lasse radio)
3 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W, speciale schermo "Ultravision"
Dimensioni: cm, 64×59×53 ca.

RV 108 - esecuzione similare

S 108

TAVOLO SUPPORTO . L. 12.000

RV 110 X - 24" - 90°

L. 255.000 (compr. tasse radio)
3 altoparlanti di cui uno frontale - polenza audio 4 W. speciale schermo "Ultravision"
Dimensioni: cm. 71×62×53 ca.

S 110

TAVOLO SUPPORTO . L. 14.000

RV 127 - 27" - 90° L. 325.000 (compr. lasse radio)

Soprammobile in palissandro - cinescopio alluminato - speciale schermo "Ultravision" - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - 3 altoparlanti di cui 1 frontale - potenza audio 4 W. - presa per telecomando - interruttore a chiave. Dimensioni: cm. 76×69×57 ca.



LINEA CLASSICA RADIOMARELLI

Caratteristiche comuni

Soprammobili in mogano - cinescopio alluminato - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - speciale circuito correttore video con commutatore "Studio-Film-Brillanza" - presa per telecomando - interruttore a chiave.

RV 132 - 17" - 90° L. 170.000 (compreso tasse radio)

2 alloparlanti di cui uno frontale - potenza audio 3,5 W.

Dimensioni: $cm. 51 \times 45 \times 52 \ ca.$

RV 112 - esecuzione similare.




RV 128 - 21" - 90°
L. 210.000 (compr. lasse radio)
3 altopartanti di cui uno frontale potenza audio 4 W. - speciale schermo
"Ultravision".

Dimensioni: cm. $62 \times 58 \times 54$ ca.

RV III - esecuzione similare.



R 77 - TAVOLO SUPPORTO per lelevisori 17" e 21" . L. 16.000



Movision







Il televisore portatile a grande schermo



È nato il Movision che senza riduzioni di schermo, ha dimensioni e peso ideali per essere portato ovunque senza fatica e spostato da un angolo all'altro della casa con la massima facilità.





ANCHE NELLA RADIO QUEST'ANNO I PIÙ MODERNI PERFEZIONAMENTI

Questi ultimi anni hanno visto, nel campo radio, una corsa al perfezionamento con l'adozlone della modulazione di frequenza, che ha portato l'eliminazione del disturbi, l'incorporazione delle antenne (magnetica per onde medie e dipolo per M. F.), la riduzione al minimo degli ingombri, la creazione di apparecchiature acustiche ad "alta fedeltà", che assicurano un'audizione in radio ed in fono assolutamente superlore e "vera".

Naturalmente ogni innovazione tecnica presuppone, per la sua realizzazione industriale, un'organizzazione di prim'ordine ed è questa ortanizzazione che ha permesso alla Radiomarelli la sua affermazione sul mercato.

Nelle pagine che seguono è passata in rivista la nuova produzione Radlomarelli; leggete le didascalie tecniche, che rappresentano, in un certo senso, l'"attestato di nobiltà" dell'appare chio.









"FIDO" RD 155 X - Serie ANIE

Trasportabile, in plastica di vari cotori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - potenza d'uscita 1,5 W. autotrasformatore.

Dimensioni:

cm. 24 × 14 × 11 ca. . L. 17.800 Color avorio L. 19.250

"FIDO" RD 150 X - Serie ANIE

Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - 6 gamme: onde medie, tropicali, 4 corte espanse potenza d'uscita 1,5 W. - autotrasformatore.

Dimensioni:

cm. 24 × 14 × 11 ca. . L. 20.000 Color avorio L. 21.700



"FIDO MF" RD 190 MF - Classe ANIE







"AMICO" RD 181 - Serie ANIE

Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - potenza d'uscita 1,5 W. - autenna magnetica incorporata - autotrasformatore.

Dimensioni: cm. $28 \times 18 \times 13$ ca.

"JOY" RD 169

Tascabile in plastica bicolore - 2 transistors + 3 valvole subminiatura + 1 diodo = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - antenna maguetica incorporata - atimentazione con pite a lunga durata. Questo apparecchio può essere usato sia a pile sia inserendolo sulla normale rele di corrente a mezzo di speciale alimentatore.

Dimensioni: cm. $16 \times 10 \times 4$ ca.

Apparecchio (pile e alimen-

tatore esclusi) . . . L. 29.900


(compr. tasse radio)

Alimentatore L. 7.500

Serie di pile . . . L. 2.500







Soprammobile in legno pregiato - 5 valvole + o chio magico - 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - commutatore di gamma a tastiera: onde medie, 2 corte espanse - potenza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica incorporata - autotrasformatore. Dimensioni: cm. 45 × 27 × 20 ca



"ALADINO" RD 170 MF - Classe ANIE L. 32,000

Soprammobile, in plastica di vari colori - 6 valvole = 11 funzioni di valvola - 14 circuiti ecordati (6 M.A. - 8 M.F.) - commutatore di gamma a lastiera: onde medie, corte, modulazione di frequenza - potenza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - autotrasformatore.


Dimensionic cm. 31 × 21 × 18 ca.



"DERBY" RD 180 MF - Classe ANIE

Soprammobile in legno pregiato - 6 valvole = 11 junzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - commutatore di gamma a tastiera oude medie, corte, modulazione di frequenza - poleuza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica per O.M. e tipolo per M.F. incorporati - autotrasformatore.


Dimensioni: cm. 37 × 22 × 18 ca.



RO 176 MF - Classe ANIE L. 42.000

Soprammobile in legno pregiato - 6 valvole + occhio magico = 12 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A.- 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutatore a tastiera - regolatore di tono - commutazione fono - potenza d'uscita 3 W. - presa per altoparlante supplementare - dipolo incorporato per M.F.

Dimensioni: cm. 53×31×22 ca.



Caratteristiche comuni

6 valvole + occhio magico = 12 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M. A. - 8 M. F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espansc, modulazione di frequenza - commutatore a tastiera - regolatore di tono - potenza d'uscita 3,5 W. - 2 altoparlanti - presa per altoparlante supplementare - dipolo incorporato per M. F. - complesso fonografico a tre o quattro velocità.





RD 171 X MF
L. 105.000 (compr. tasse radio)
Radiofono consoletta-Mobile in legno pregiato.
Dimensioni: cm. 60 × 78 × 38 ca.



RD 178 MF L. 73.000 (compr. tasse radio) Radiofono soprammobile in legno pregiato. Dimensioni: cm. 53 × 33 × 34 ca.



RD 183 MF

I.. 53.000 (compr. tasse radio)

Mobile in legno pregiato - 6 valvole + occhio magico = 12 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A.-8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutazione di gamma a tastiera - commutazione fono - regolatore di tono lineare con posizione voce - 2 altoparlanti - potenza d'uscita 3,5 W.- dipolo incorporato per M.F. - alimentazione con trasformatore.

Dimensioni: cm. $53 \times 33 \times 24$ ca.

L'ultima novità Radiomarelli

VF 4 - Fonovaligia

L. 37.000

Fonovaligia portatile di elevato rendimento acustico. Giradischi a 4 velocità - regolatore di tono e volume con interruttore - potenza d'uscila 3 W. - funzionamento in c. e. 12 V. mediante impiego di apposito alimentatore (da acquistarsi a parte) - attopartonte elittico da m/m 100×150 - Vatvole: 12AV6 35QL6 + raddrizzatore al sclenio - peso kg. 7,150 circa. Dimensioni: cm. 38 × 28 × 33 ca.





I modelli RD 172 e RD 173 sono dotati del complesso ortofonico brevetto "Magneti Marelli" che assicura una riproduzione sorprendentemente "fedele e vera"

RD 173 M F L. 79.500

(compr. tasse radio)

Soprammobile in legno pregiato - 7 vatvote + occhio magico + raddrizzatore -15 funzioni di vatvota - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medte, 2 corte espanse, modulazione di frequenza commutatore a tastiera con predisposizione dei toni regotatore di tono per atti e bassi - speciale "complesso ortofonico" con 2 attoparlanti - polenza d'uscita 10 W. - antenna magnetica per O. M. c dipolo per M. F. incorporati - alimentazione con trasformatore. Dimensioni: cm. $54 \times 41 \times 28$ ca.

TF 173 - TAVOLO FONO-GRAFICO con giradischi a 4 vetocità . . L. 49.000

RD 172 MF

L. 79.500

(compr. tasse radio)

Soprammobile in legno pregiuto con stesse caratteristiche del mod. RD 173 MF. Dimensioni:

cm. $65 \times 41 \times 28$ ca.

cm. 65 × 41 × 28 ca.

TF 172 - TAVOLO FONO-GRAFICO con giradischi a 4 vetocità . . L. 49.000





SERIE BELFORM





Consotle radiofonografo - 7 valvole + occhio magico + raddrizzulore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modutazione di frequenza - 9 tasti (6 per commutazione di gamma e fono, 3 per predisposizione dei toni) - comandi di tono indipendenti per ta regolazione supplettiva degti alti e del bassi - elevata fedettà di riproduzione sonora a mezzo di speciate "complesso ortofonico" con 10 W. di potenza di uscita - antenna magnetica per O.M. e dipoto per M.F. incorporati - alimentazione con trasformatore - giradischi a 4 velocità con vano discoteca - mobile in legni pregiati - interni in acero.

Dimensioni (senza gambe): cm. $106 \times 52 \times 36$ ca.

Attezza da terra: cm. 76 ca.

"Serenata II" RD 192 MF

L. 210.000 (compr. tasse radio)

Stesse caratteristiche det "Serenata I" RD 177 con cambiadischi automatico a 4 velocità.





"Rapsodia" RDV 40
Cousotle-radiofono-televisore L. 435.000 (compr. tasse radio)

Radiofono: 7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - 9 tasti (6 per commutazione di gamma e fono, 3 per predisposizione dei toni) - comandi di tono indipendenti per la regolazione supplettiva degli alti e dei bassi - elevata fedeltà di riproduzione sonora a mezzo di speciate "complesso ortofonico" con 2 altoparlanti - potenza d'uscita 10 W. - antenna magnetica per O.M. e dipoto per M.F. incorporati - alimentazione con trasformatore - giradischi a 4 vetocità, Televisore: 21" - cinescopio con collo corto angolo deflessione 90° - schermo "Ultravision" - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - 2 altopartanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale eireuito antidisturbo "antinoise" - speciale circuito correttore video con commutazione "Studio-Film-Brillanza" - alimentazione con trasformatore - presa per telecomando - interruttore a chiave. Dimensioni: (senza gambe): cm. 121 × 58 × 52. ca. Altezza da terra: em. 91 ea.



"Intermezzo" RD 179 MF

Consolle radiofonografo . L. 155.000 (compr. tasse radio)

7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - 9 lasti (6 per commutazione di gamma e fono, 3 per predisposizione dei toni) - comandi di tono indipendenti per la regolazione supplettiva degli alti e dei bassi - elevata fedettà di riproduzione sonora a mezzo di speciale "complesso ortofonico" - potenza d'uscila 10 W. - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - giradischi a 4 velocità con vano discoleca - alimentazione con trasformatore. Mobile in legni pregiali - interni in acero.

Dimensioni: cm. 59×77×36 ca.





"Romanza" RD 193 MF L. 89.000 (compr. tasse radio)

Soprammobile in legno pregiato con le caratteristiche del modello "Intermezzo" RD 179 MF senza complesso fonografico - Dimens.: cm. 67 x 42 x 25 ca.

LAVATRICI

La biancheria di casa, patrimonio cui ogni donna tiene in modo particolare, è soggetta alla pericolosa usura prodotta dai "bucato".

Ii "bucato" assilio e preoccupazione della donna moderna la perdere del tempo prezioso e rischia, se non è ben fatto, di rovinare in poco tempo anche i tessuti più solidi e robusti.

La Radiomarelli ha affroniato, studiato e risoito questo probiema, realizzando le tavatrici LV e LV 2, che hanno ottenulo un autentico successo ed il cui funzionamento è basato su di un brevetto speciale, il famoso brevetto a "flussi d'acqua incrociati".

I flussi d'acqua originati dalla lavatrice flitrando attraverso i tessuti puliscono radicalmente a fondo senza danneggiare in alcun modo neppure gli indumenti più fini e delicati.

Le lavatrici LV e LV 2 sono munite di impianto eleiirico per il riscaidamento.

In soil 10 minuti è possibile lavare un quantitativo di kg. 3.- di biancheria asciutta, equivalente al bucato settimanale di una famiglia media.

Il modello LV 2 ha il vantaggio di poter eseguire contemporaneamente il ciclo completo di lavatura, risciacquo ed ascingatura in centrifuga.

Questi veri giolelli della meccanica, in esecuzione dei tutto funzionale, hanno l'inconfondibile linea estetica ed elegante che è vanto della produzione Radiomarcili.



93,000



LAVATRICE SINGOLA LV

Lava, risciacqua e asciuga successivamente in centrifuga.

E maneggevole ed è consigliabile per le case che non dispongono di mollo spazio in cucina o in bagno.

Potrà essere rimossa dopo il bucato, evitando ogni ingombro quando non viene usata.

viene gouen.	1		
Dimensioni: cm.	45	80×45	ca.
Capacità vasca	Il.	50	ca.
Peso	kg.	54	ca.
Resistenza corazzata	W.	1500	ca.
Motore	W.	350	ca.
Voltaggio normale	V.	220	
Voltaggi a richiesta	V.	110 -	125
		160 -	190
		260 -	280

Prezzo



LAVATRICE DOPPIA LV 2

Lava, risciacqua e asciuga contemporaneamente. Due motori indipendenti-

Interrultore lavaggio con comando automatico di tempo.

Centrifuga indipendente ed autoequilibrante.

Recupero dell'acqua calda saponata.

Pompe di scarico indipendenti per la vasca e per la centrifuga.

. centi quyu.			
Dimensioni:	cm.	85 × 80 × 45	ca.
Capacità vasca	lt.	50	ca.
Peso	kg.	82	ca.
Resistenza corazzata	W.	1500	ca.
Motore lavaggio	W.	350	ca.
Motore centrifuga	W.	250	ca.
Voltaggio normale	V.	220	ю.
Voltaggi a richiesta	V.	110 - 125 -	160
		190 - 260 -	280

L. 149.000 Prezzo





CARATTERISTICHE E PREZZI

Modello	Capa- eltà			ne em.	Utilizzazione della portiera	Prezzo
	litrl	largh.			Lire	
FR 35	135	55	121	59	vano per burro e formaggio; 2 mensoie, di cul 1 con por- tauova e 1 per bottiglie fino a un litro	103.000
FR 55*	155	55	121	59	burriera-formaggera; 3 men- sole, di cui 1 con portauova e 1 per hottiglie fino a un litro	113.000
FR 75	175	61	132	64	vano per burro e formaggio; 3 mensole, di cui 1 eon portauova e 1 per bottiglie fino a un litro	123.000

Questo modello pur avendo una capacità di 155 litri ha le stesse misure esterne del FR.35



ASSISTENZA TECNICA



La vasta rete dei Concessionari Radiomarelli distribuiti in tutta Italia garantisce la più premurosa assistenza tecnica per qualunque tipo di apparecchio.

A richiesta dell'Utente o del Concessionario, il nostro Servizio di Assistenza Tecnica "S. T. A. R. M.", che si vale di personale specializzato e di numerosi mezzi di trasporto attrezzati, può fornire l'apporto della più qualificata competenza tecnica in ogni occorrenza: dalla messa in funzione dell'apparecchio, all'esecuzione di qualsiasi riparazione.

CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi del presente listino, (che annulla e sostituisce tutti i precedenti) non sono impegnativi e si intendono per contanti, merce franco Milano, compreso imballo normale di cartone e tasse radiofoniche (per radio e TV): escluso IGE, abbonamento alle radiodiffusioni (per radio e TV), imposta di consumo, eventuale assicurazione.

FILIALI E AGENZIE RADIOMARELLI

ANCONA

Via G. Bruno, 25-27 Tel. 26.610

BARI

Piazza Garibaldi, 11-13 Tel. 10.458

BOLOGNA

Via Riva Reno, 39 Tel. 34.526

BOLZANO

Piazza Vittoria, 15 Tel. 27,637

CAGLIARI

Via Sonnino, 42 Tel. 3.680

CATANIA

Via Dr. Consoli, 21-23-25 Tel. 25.420

COSENZA

Via Roma, 40 Tel. 8.027

FIRENZE

Lungarno Guicciardini, 25 r Tel. 25.053

GENOVA

Via Cecchi, 23-107 Tel. 51.278 MESSINA

Via Maddalena, 12 Tel. 11.176

NAPOLI

Via Petronio, 24 Tel. 391.529

PADOVA

Via S. Francesco, 23 Tel. 27.629

PALERMO

Via G. Castriota, 9 Tel. 11.960

PESCARA

Corso Italia, 182 Tel. 3.796

ROMA

Via Nomentana, 261 Tel. 859.852

SASSARI

Via Spano, 15 Tel. 22.518

TORINO

Via Roma, 304 Tel. 49.188

TRIESTE

Piazza Duca degli Abruzzi, 1 A Tel. 30.262





presso: